

Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной ответственностью «Эрри-тест»
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.11МЛ10

Адрес: 143009, РОССИЯ, Московская обл, городской округ Одинцовский, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 6А, этаж 4,
помещение 25
телефон: +7 4997030100, e-mail: erri-t@yandex.ru

№ 22684/МЛ10
от 09.04.2025 года

Общество с ограниченной ответственностью
"НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ШАР"
Адрес: Российская Федерация,
195279, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ, Д. 43, ЛИТЕР Л, 1-Н
ПОМЕЩЕНИЕ 30,35-37, Ч. ПОМ. 29
ОГРН: 1057812946080
ИНН: 7806326219

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что согласно:

Единому перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации, и Единому перечню продукции, подлежащей декларированию соответствия, утвержденного постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. № 2425 следующая продукция:
Скотч для ремонта тепличной пленки, код ТН ВЭД ЕАЭС: 3920104009
Лента Светлица ТМ для крепления пленки, код ТН ВЭД ЕАЭС: 3920108909

не подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме обязательной сертификации и декларирования на соответствие требованиям указанных выше документов.

Одновременно ставим Вас в известность, что перечень продукции, на которую распространяется действие технического регламента, может изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Заместитель руководителя органа по
сертификации



Фетисов В. О.